

# FITOSTIM® PLUS

## LIQUIDO SOLUBILE CONCENTRATO

Bioregolatore per pomodoro, melanzana, zucchino, cetriolo, melone, cocomero e fagiolino

### FITOSTIM® PLUS

#### Composizione:

100 g di prodotto contengono

**NAA (acido alfa-naftalenacetico) puro.....0,61% (= 6,75 g/l)**

**NAD (amide dell'acido alfa-naftalenacetico) puro .....1,61% (= 18 g/l)**

Coformulanti quanto basta a 100 grammi.



#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 – Provoca grave irritazione oculare.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 – Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Titolare della registrazione:

**Nufarm Italia S.r.l.**

Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

Officine di produzione e/o confezionamento:

Nufarm S.A.S. – Notre Dame de la Garenne - Gaillon (Francia)

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

Althaller Italia S.r.l. – Strada Comunale per Campagna - San Colombano al Lambro (MI)

Chemia S.p.A. – via Statale, 327 - Dosso (FE)

Contenuto netto: **100 - 250 - 500 ml; 1 - 5 litri**

Registrazione n. 11935 del 17/11/2003 del Ministero della Salute

Partita n.: Vedere sulla confezione

**Prescrizioni supplementari:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

#### INFORMAZIONI per IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

**NAA .....0,61 %**

**NAD .....1,61 %**

**NAA:** Sintomi (nell'animale da esperimento): depressione del SNC, bradicardia e dispnea

**NAD:** Sintomi (nell'animale da esperimento): depressione del SNC, bradicardia.

**Terapia:** Sintomatica

**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

**CARATTERISTICHE:**

**FITOSTIM PLUS** è un formulato a base di bioregolatori studiato per migliorare la risposta fisiologica delle colture orticole come migliore sviluppo vegetativo, anticipo della fioritura e maturazione, aumento dell'allegagione ed uniformità di pezzatura dei frutti nelle raccolte.

**MODALITA' di IMPIEGO:**

<i>Coltura</i>	<i>Dose massima di prodotto</i>	<i>Volumi di acqua indicativi per ettaro</i>	<i>Attività e modalità di impiego</i>
<b>ZUCCHINO, POMODORO, MELANZANA</b>	<b>900 ml/ha</b>	<b>40.000 l/ha</b> (con acqua di irrigazione)	<b>“Drip irrigation”</b> <b>Per favorire l'allegagione e migliorare la crescita.</b> <i>Miscelare il prodotto con l'acqua di irrigazione distribuendolo localizzato al terreno mediante la manichetta. Iniziare le applicazioni alla prima fioritura ripetendole ad intervalli di 7-10 giorni nei cicli vegetativi autunno/invernali e di 15 giorni in quelli primaverili/estivi.</i>
<b>CETRIOLO, MELONE, COCOMERO, FAGIOLINO</b>	<b>1 l/ha</b>	<b>20.000 - 40.000 l/ha</b> (con acqua di irrigazione)	<b>Applicazioni fogliari</b> <b>Per favorire l'allegagione e migliorare la crescita.</b> <i>Effettuare un'unica applicazione fogliare tra l'inizio della prima fioritura e la correlata raccolta.</i>
<b>POMODORO, MELANZANA</b>	<b>300 ml/ha</b>	<b>600 l/ha</b> (equivalente a 50 ml/hl)	

**Avvertenze:** Per favorire l'assorbimento dei principi attivi, effettuare gli interventi fogliari nelle ore più fresche della giornata, comunque con temperature comprese tra i 15° e 25°C.

- Per applicazioni “drip irrigation” effettuare al massimo **6 INTERVENTI** per ciclo culturale per zucchino, pomodoro, melanzana, cetriolo: 2 INTERVENTI per melone e cocomero, 1 INTERVENTO per fagiolino.
- Per applicazioni fogliari, su pomodoro e melanzana, effettuare 1 UNICA APPLICAZIONE.

**Compatibilità:** Il prodotto si applica da solo sia nelle applicazioni fogliari sia in quelle con distribuzione mediante “manichetta”.

**Fitotossicità:** In considerazione della continua introduzione di nuove varietà di colture orticole, prima di procedere con applicazioni fogliari generalizzate, effettuare prima saggi di selettività su superfici ridotte di coltura.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** **3 giorni prima della raccolta**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

# FITOSTIM® PLUS

## LIQUIDO SOLUBILE CONCENTRATO

Bioregolatore per pomodoro, melanzana, zucchino, cetriolo, melone, cocomero e fagiolino

### FITOSTIM® PLUS

#### Composizione:

100 g di prodotto contengono

**NAA (acido alfa-naftalenacetico) puro..... 0,61% (= 6,75 g/l)**

**NAD (amide dell'acido alfa-naftalenacetico) puro .....1,61% (= 18 g/l)**

*Coformulanti quanto basta a 100 grammi.*



#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 – Provoca grave irritazione oculare.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 – Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Titolare della registrazione:

**Nufarm Italia S.r.l.**

Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

Officine di produzione e/o confezionamento:

Nufarm S.A.S. – Notre Dame de la Garenne - Gaillon (Francia)

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

Althaller Italia S.r.l. – Strada Comunale per Campagna - San Colombano al Lambro (MI)

Chemia S.p.A. – via Statale, 327 - Dosso (FE)

Contenuto netto: **100 ml**

Registrazione n. 11935 del 17/11/2003 del Ministero della Salute

Partita n.: Vedere sulla confezione

® marchio registrato Nufarm

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE