



FORMULAZIONE
Emulsione concentrata

CONFEZIONI
Taniche da 25 L



REGISTRAZIONE
N. 16541 del 26/01/2016

CLASSIFICAZIONE CLP
Non classificato

INSETTICIDA AGRICOLO SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE IN FRUTTICOLTURA, AGRUMICOLTURA E FLORICOLTURA (OLIO BIANCO EMULSIONATO)

COMPOSIZIONE

Olio minerale paraffinico (n° CAS 8042-47-5)g 80 (=g/L 688)
Coformulanti q. b. a.....g 100

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE

ARYSOIL è un insetticida a base di olio minerale che trova applicazione nel controllo delle varie specie di cocciniglie che infestano le colture.

Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia in quanto copre con una pellicola il corpo degli insetti e occlude le aperture tracheali. Si impiega sia nei trattamenti invernali prima della ripresa vegetativa che in applicazioni primaverili estivi.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO

ARYSOIL è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese e polisolfuri).

DOSI E MODALITÀ D'USO

Pomacee, Drupacee 20 giorni di carenza

Cocciniglie
1,5-2 kg/hl - A fine inverno
0,5-1 kg/hl - In primavera-estate

Agumi 20 giorni di carenza

Cocciniglia cotonosa e le altre cocciniglie
1,5-2,5 kg/hl
Si impiega nel periodo che va dopo la raccolta dei frutti alla fioritura

Piante ornamentali 20 giorni di carenza

Cocciniglie
0,5-1 kg/hl

Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-3000 L/ha per le colture arboree, 1000-1500 L/ha per le ornamentali). Nel caso di applicazioni a volumi inferiori adeguare di conseguenza la concentrazione d'impiego in modo da mantenere la dose per ettaro.

