



FORMULAZIONE
Liquido

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg
(cartoni da 15 pz)
Taniche da 5 kg
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 20 kg

- STIMOLA IL RAPIDO ATTECCIMENTO DELLE PIANTINE
- EFFICACE CONTRO GLI STRESS DA TRAPIANTO
- RISOLVE LE PIANTE INDEBOLITE DA STRESS BIOTICI E ABIOTICI

STIMOLANTE DELLA CRESCITA DI IMMEDIATA
TRASLOCAZIONE SU TUTTI I TESSUTI GIOVANI
DELLE PIANTE

COMPOSIZIONE

Complesso di estratti vegetali
Manganese (Mn) solubile in acqua 1%
Zinco (Zn) solubile in acqua 1%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

pH tal quale: **5,56**
Peso Specifico a 20°C: **1,05 kg/L**

AVVERTENZE

FAST SPEED svolge una spiccata azione veicolante ed attivante nei confronti di fertilizzanti ed agrofarmaci esaltandone l'attività. Se distribuito in miscela a rame e zolfo, può causare fitotossicità su colture particolarmente sensibili.

CARATTERISTICHE

FAST SPEED è uno stimolante della crescita capace di agire su tutti i tessuti giovani della pianta, di immediata traslocazione anche in condizioni di stress e contenente metaboliti essenziali per la riproduzione e lo sviluppo cellulare.

FAST SPEED contiene metaboliti essenziali per la riproduzione e lo sviluppo cellulare.

Il meccanismo d'azione di FAST SPEED incrementa la velocità di moltiplicazione cellulare di tutti i tessuti in crescita vegetativa sia epigei, sia ipogei. Stimola anche i principali processi che si svolgono nelle piante, perciò è molto efficace nel riattivare una pianta rallentata o bloccata a causa di uno stress.

FAST SPEED è ideale per risollevare una pianta indebolita da attacchi parassitari, da eventi climatici sfavorevoli, da effetti indesiderati di fitosanitari. Su piante adulte si usa quando si vuole ottenere un metabolismo più veloce ed una maggiore spinta dell'apparato vegetativo ed incremento di pezzatura dei frutti.

FAST SPEED è indicato nelle fasi di trapianto di tutte le colture al fine di stimolarne un rapido attecchimento.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Orticole, Frutticole, Agrumi, Vite, Fragola, Olivo, Kiwi, Floricole
1-1,5 kg/ha
applicazione fogliare
Come stimolante della crescita.

Orticole, Frutticole, Agrumi, Vite, Fragola, Olivo, Kiwi, Floricole
1-2 kg/ha
applicazione radicale
Sempre indicato in occasione di rinvasi o trapianti, su piante giovani, o in fase di accrescimento frutti.

Generalmente si consiglia di ripetere i trattamenti ogni 15 gg circa. In caso di applicazione radicale si consiglia la miscela con Carbooil.

